

Цены на водосточные системы из МЕДИ, ЦИНК-ТИТАНА, ОЦИНКОВКИ

№	Наименование изделия	Количество о в упаковке	Ед. изм.	Типоразмер	Рекомендуемые розничные цены, Руб. с НДС		
					BC Медь,	BC Цинк-Титан,	BC Оц. Сталь,
					0.6 мм	0.7 мм	0.5 мм
1	Труба водосточная (Длина 1.0 м)	2	шт.	90	2154	2652	486
				100	2295	2774	531
2	Труба водосточная (Длина 3.0 м)	2	шт.	90	6087	7506	1291
				100	6292	7879	1549
3	Труба водосточная (Длина 4.0 м) ⁽²⁾ - (под заказ)	2	шт.	90	8116	10007	1720
				100	8389	10505	2066
4	Желоб водосточный (Длина 3.0 м)	5	шт.	125	6097	7161	984
				150	6615	8214	1305
5	Желоб водосточный (Длина 4.0 м) ⁽²⁾ - (под заказ)	5	шт.	125	8128	9547	1311
				150	8820	10952	1740
6	Сетка желоба в комплекте ^N (Анодированный алюминий) (Длина 2 м.п.) (В комплекте: 1 Сетка + 4 Опоры + 4 Клипсы)	--	шт.	125	5744		
				150	6552		
7	Воронка желоба	20	шт.	90/125	1175	1317	428
				100/150	1319	1380	476
8	Колено	12	шт.	90	1139	1276	389
				100	1212	1380	440
9	Отвод трубы	12	шт.	90	1256	1	428
				100	1337	1	483
10	Отвод трубы декорированный	12	шт.	90	2503	2847	--
				100	2663	3026	--
11	Угол желоба внутренний /наружный	5	шт.	125	2331	2548	964
				150	2652	2975	1145
12	Угол желоба 135° внутренний /наружный ⁽³⁾	2	шт.	125	5920	--	1638 ⁴
				150	6946	--	1982 ⁴
13	Заглушка универсальная с резиновым уплотнителем	30	шт.	125	455	633	217
				150	616	705	252
14	Заглушка универсальная полукруглая	17	шт.	125	1936	2200	--
				150	2285	2600	--
15	«Паук» (сетка воронки)	30	шт.	90 (100)	732	1	323
16	Соединитель желоба в комплекте	20	шт.	125	730	1	261
				150	800	1	272
17	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления	30	шт.	125	695	1	236
				150	854	1	243
18	Крюк крепления желоба удлиненный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	695	1	236
		18		150	854	1	243
19	Крюк крепления желоба удлиненный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	695	1	236
		18		150	854	1	243
20	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления	24	шт.	125	678	1	217
		30		150	837	1	222

21	Крюк крепления желоба длинный с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	678	1	217
				150	837	1	222
22	Крюк крепления желоба длинный М (модернизированный) с комплектом крепления (У)	24	шт.	125	678	1	217
				150	837	1	222
23	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления	30	шт.	125	662	1	204
				150	821	1	212
24	Крюк крепления желоба короткий с комплектом крепления УСИЛЕННЫЙ	24	шт.	125	662	1	204
				150	821	1	212
25	Крюк крепления короткий регулируемый (в комплекте) ^N	--	шт.	125	-	1	440
		--		150	-	1	442
26	Крюк универсальный с комплектом крепления	20	шт.	125	1367	1	339
		12		150	1576	1	340
27	Хомут с комплектом крепления ⁽⁵⁾	20	шт.	90	802	1	330
				100	828	1	351
28	Декоративный хомут трубы под метиз с комплектом крепления ^N	--	шт.	90	1043	1	430
		--		100	1077	1	457
29	Декоративный хомут трубы под дерево с комплектом крепления ^N	--	шт.	90	-	1	495
		--		100	-	1	526
30	Водосборник	2	шт.	90	2710	2893	--
				100	3267	3927	--
31	S-обвод	35	шт.	90	1651	1470	--
		25		100	1712	1546	--
32	Водосборник цилиндрический в комплекте ^{N (2)}	--	шт.	90	11649	10726	--
				100	12109	10956	--
33	Водосборник дизайнерский с сеткой ^{N (2)}	--	шт.	90	--	--	--
				100	--	15 454	--
34	Тройник	20	шт.	90	3094	3705	2939 ⁽⁴⁾
		14		100	3172	3806	2998 ⁽⁴⁾
35	Воронка водосборная	1	шт.	90	11862	13962	9605
				100	12116	14382	9904
36	Воронка водосборная удлиненная ⁽²⁾	1	шт.	90	17887	--	--
				100	18527	--	--
37	Воронка водосборная круглая	1	шт.	90	3530	1	1635
				100	3738	1	1687
38	Соединитель трубы	40	шт.	90	598	593	--
		30		100	598	609	--
39	Ограничитель перелива прямой L=0,40м.	--	шт.	90	3780	1	1420
		--		100	4063	1	1454
40	Ограничитель перелива угловой L=0,20м*0,20м.	--	шт.	90	3792	1	1431
		--		100	4076	1	1466
41	Удлинитель для крюка универсального (оцинк.)	60	шт.	125 (150)	--	1	230
42	Удлинитель для крюка универсального (омедненный)	60	шт.	125 (150)	245	--	--
43	Поддержка желоба ^N	160	шт.	125 (150)	261	--	119
44	Устройство для гибки крюков		шт.	--		6 437	
45	Удлинитель для крюка универсального - боковой (оцинк.)	60	шт.	125 (150)	--	1	276
46	Удлинитель для крюка универсального - боковой (пассивированный)	60	шт.	125 (150)	275	--	--
47	Держатель ⁽⁶⁾	--	шт.	M10	-	1	353
48	Адаптер ⁽⁷⁾	--	шт.	M10	-	1	488

Примечания:

(1) - Рекомендуется использовать аналогичную продукцию из оцинковки;

(2) - Продукция производится «Под заказ». Сроки производства необходимо уточнять на момент размещения заказа.

(3) - Под заказ возможно изготовление углов от 95° до 175°.

(4) - Продукция применяется с последующей окраской. Перед окраской изделие необходимо тщательно подготовить.

(5) - Поз.-Хомут с комплектом крепления стандартно комплектуется метизом 140. Так же, в Таб. №6 предлагается отдельно метиз 200.

(6) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы. Представляет собой монтажную площадку из оцинкованной стали толщиной 3 мм размером 30x80 мм, имеющую два монтажных отверстия и втулку с резьбой, для установки в неё шпильки М10.

(7) - Элемент крепления хомута под метиз для водосточной трубы с фиксированным расстоянием от стены 30 мм.