











Прайс-лист на керамическую черепицу и комплектующие ЭЛЕМЕНТЫ

(со склада в Санкт-Петербурге)
с 06 апреля 2020 года

Керамическая черепица **BRAAS**

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Модель	Название профиля, расход на кв.м	Покрывает:														PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м							
		Ангоб							Глазурь					Топ-глазурь										
		натуральный красный	медный	тёмно-коричневый	антрацит	красное пламя	красная лава	графит	чёрный вулкан	каштан	тик	красная осень	красный бук	глубокий чёрный	королевский серый	синий бриллиант	зелёная ель	чёрный кристалл	чёрный бриллиант					
 	Рубин 9V (Германия) Расход 9,4 - 10,1 шт./кв.м Рядовая черепица, 472x267 мм, Шаг обрешётки 370-400 мм На поддоне 240 шт.																			172	1 617			
																						177	1 664	
																							185	1 739
																							196	1 842
																							211	1 983
																					241	2 265		
 	Рубин 11V (Германия) Расход 11,5 - 12,7 шт./кв.м Рядовая черепица, 435x282 мм, Шаг обрешётки 335-370 мм На поддоне 256 шт.																			178	2 047			
																						185	2 128	
																							196	2 254
																							205	2 358
																							214	2 461
																					271	3 117		
 	Рубин 13V (Германия) Расход 12,3 - 13,5 шт./кв.м Рядовая черепица, 435x276 мм, Шаг обрешётки 330-360 мм На поддоне 288 шт.																			145	1 784			
																						159	1 956	
																							176	2 165
																							180	2 214
																							188	2 312
																					213	2 620		
																					261	3 210		
 	Изумруд (Германия) Расход 12,5 - 14 шт./кв.м Рядовая черепица, 475x443 мм Шаг обрешётки 165-185 мм На поддоне 192 шт.																			238	2 975			
																						263	3 288	
																							271	3 388
																							294	3 675
 	Опал (Германия) Расход 33,7 - 38,3 шт./кв.м Рядовая черепица, 380x180 мм Шаг обрешётки: двойная укладка - 145-165 мм, корончатая укладка - 290-330 мм На поддоне 504 шт.																			93	3 134			
																						97	3 269	
																							105	3 539
																							109	3 673
																							117	3 943
																							123	4 145
																					137	4 617		

Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой

*PPЦ - рекомендуемая розничная цена

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "БРААС-ДСК 1"**







www.braas.ru

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 9V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Рядовая черепица		цвет	артикул	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м	
 <p>Рядовая черепица расход: 9,4 - 10,1 шт./кв.м размер: 472x267 мм шаг обрешётки 370-400 мм на поддоне 240 шт.</p>		натуральный красный	8 600 100	172	1 617	
		Ангоб:	медный	8 600 103	177	1 664
			антрацит	8 600 108	185	1 739
			тёмно-коричневый	8 600 101	185	1 739
			красная лава	8 600 140	196	1 842
			черный вулкан	8 600 141	241	2 265
		Глазурь:	тик	8 600 102	241	2 265
			каштан	8 600 106	196	1 842
			глубокий черный	8 600 114	241	2 265
			королевский серый	8 600 149	211	1 983
Фитинги						
 <p>Коньковая черепица Саттель (О) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт.</p>		натуральный красный	7 011 109	670		
		Ангоб:	медный	7 011 139	670	
			антрацит (т)	7 700 921	670	
			тёмно-коричневый (т)	7 700 931	670	
			красная лава	7 700 940	690	
			черный вулкан	7 700 941	690	
		Глазурь:	тик (т)	7 700 946	670	
			каштан	7 011 252	670	
			глубокий черный (т)	7 700 946	670	
			королевский серый	7 700 949	670	
 <p>Коньковый торцевой элемент (О)</p>		натуральный красный	7 011 148	1 320		
		Ангоб:	медный	7 011 158	1 560	
			антрацит	7 011 168	1 320	
			тёмно-коричневый	7 011 159	1 320	
			красная лава	7 728 040	1 560	
			черный вулкан	7 728 041	1 560	
		Глазурь:	тик (т)	7 011 407	1 320	
			каштан	7 011 262	1 320	
			глубокий черный	7 011 246	1 690	
			королевский серый	7 728 049	1 320	
 <p>Начальная коньковая черепица Саттель (О)</p>		натуральный красный	7 001 091	5 070		
		Ангоб:	медный	7 001 093	5 070	
			антрацит (т)	7 702 021	4 190	
			тёмно-коричневый (т)	7 702 031	4 190	
			красная лава	7 702 040	4 190	
			черный вулкан	7 702 041	5 070	
		Глазурь:	тик (т)	7 702 046	4 190	
			каштан	7 011 254	5 070	
			глубокий черный (т)	7 702 019	4 190	
			королевский серый	7 702 049	4 190	
 <p>Центральная коньковая черепица Саттель (О) на поддоне 150 шт.</p>		натуральный красный	7 001 790	640		
		Ангоб:	медный	7 001 793	640	
			антрацит (т)	7 706 121	640	
			тёмно-коричневый (т)	7 706 131	640	
			красная лава	7 706 140	640	
			черный вулкан	7 706 141	640	
		Глазурь:	тик (т)	7 706 146	750	
			каштан	7 011 260	640	
			глубокий черный (т)	7 706 119	640	
			королевский серый	7 706 149	690	
 <p>Центральная коньковая черепица Саттель (О) без муфт с зажимами (2 шт.) на поддоне 150 шт.</p>		натуральный красный	7 001 796	790		
		Ангоб:	медный	7 001 799	790	
			антрацит (т)	7 706 421	700	
			тёмно-коричневый (т)	7 706 431	700	
			красная лава	7 706 440	700	
			черный вулкан	7 706 441	700	
		Глазурь:	тик (т)	7 706 446	1 100	
			каштан	7 011 261	700	
			глубокий черный (т)	7 706 419	700	
			королевский серый	7 706 449	700	

**Вальмовая черепица
Саттель (О)
с зажимами (3 шт.)**



	натуральный красный	7 001 184	6 610
Ангоб:	медный	7 001 187	6 610
	антрацит	7 001 188	6 610
	тёмно-коричневый	7 001 185	6 610
	красная лава	7 795 140	6 610
	черный вулкан	7 795 141	6 610
Глазурь:	тик	7 011 412	6 610
	каштан	7 011 267	6 610
	глубокий черный	7 795 114	6 610
	королевский серый	7 795 149	6 610

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 2,5 шт/пог.м
на поддоне 48 шт.



	натуральный красный	8 610 000 / 8 610 100	890	
Ангоб:	медный	8 610 003 / 8 610 103	890	
	антрацит	8 610 008 / 8 610 108	890	
	тёмно-коричневый	8 610 001 / 8 610 101	890	
	красная лава	8 610 040 / 8 610 140	890	
	черный вулкан	8 610 041 / 8 610 141	1 060	
	Глазурь:	тик	8 610 002 / 8 610 102	1 060
		каштан	8 610 006 / 8 610 106	890
глубокий черный		8 610 014 / 8 610 114	890	
королевский серый		8 610 049 / 8 610 149	890	

Вентиляционная черепица
упаковка 7 шт.



	натуральный красный	8 609 500	730
Ангоб:	медный	8 609 503	730
	антрацит	8 609 508	790
	тёмно-коричневый	8 609 501	790
	красная лава	8 609 540	790
	черный вулкан	8 609 541	790
Глазурь:	тик	8 609 502	730
	каштан	8 609 506	730
	глубокий черный	8 609 514	730
	королевский серый	8 609 549	790

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



	натуральный красный	8 629 000	30 860
Ангоб:	медный	8 629 003	30 860
	антрацит	8 629 008	30 860
	тёмно-коричневый	8 629 001	30 860
	красная лава	8 629 040	30 860
	черный вулкан	8 629 041	30 860
Глазурь:	тик	8 629 002	30 860
	каштан	8 629 006	30 860
	глубокий черный	8 629 014	30 860

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**

Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ




	натуральный красный	8 629 100	27 550
Ангоб:	медный	8 629 103	27 550
	антрацит	8 629 108	27 550
	тёмно-коричневый	8 629 101	27 550
	красная лава	8 629 140	27 550
	черный вулкан	8 629 141	27 550
Глазурь:	тик	8 629 102	27 550
	каштан	8 629 106	27 550
	глубокий черный	8 629 114	27 550

**Скоба снегозадерживающая
для Рубина 9V**




красный	513 403	130
коричневый	513 401	130
антрацит	513 402	130

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



красный	20 270
тёмно-коричневый	21 880
чёрный	21 880

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



красный	22 270
тёмно-коричневый	23 890
чёрный	23 890

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

красный 47 004 536
коричневый 47 004 535
черный 47 004 533

33
33
33



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 409 (95)**

нержавеющая сталь 40 900 966

33







* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 11V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Рядовая черепица		цвет	Артикул	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м
 <p>Рядовая черепица расход: 11,5 - 12,7 шт./кв.м размер: 435x282 мм шаг обрешётки 335-370 мм на поддоне 256 шт.</p>		натуральный красный	7 800 000	178	1 784
	Ангоб:	медный	7 800 003	205	2 358
		тёмно-коричневый	7 800 001	214	2 461
		антрацит (т)	7 800 021	185	2 128
		красная лава	7 800 040	185	2 128
		графит	7 800 057	205	2 358
	Глазурь:	каштан	7 800 006	196	2 254
		красный бук	7 800 011	196	2 254
		глубокий черный	7 800 019	271	3 117
	Фитинги				
 <p>Коньковая черепица Саттель (Н) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт.</p> <p>Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки</p>		натуральный красный	7 900 900	1 160	
	Ангоб:	медный	7 900 903	1 160	
		тёмно-коричневый	7 900 901	1 160	
		антрацит	7 900 908	1 220	
		красная лава	7 900 940	1 320	
		графит	7 900 957	1 220	
	Глазурь:	каштан	7 900 906	1 160	
		красный бук	7 900 911	1 320	
		глубокий черный	7 900 914	1 220	
 <p>Коньковый торцевой элемент (Н)</p>		натуральный красный	7 928 000	770	
	Ангоб:	медный	7 928 003	770	
		тёмно-коричневый	7 928 001	770	
		антрацит	7 928 008	770	
		красная лава	7 928 040	1 100	
		графит	7 928 057	1 430	
	Глазурь:	каштан	7 928 006	890	
		красный бук	7 928 011	890	
		глубокий черный	7 928 014	1 100	
 <p>Начальная коньковая черепица Саттель (Н)</p>		натуральный красный	7 902 000	4 740	
	Ангоб:	медный	7 902 003	4 520	
		тёмно-коричневый	7 902 001	4 740	
		антрацит	7 902 008	3 860	
		красная лава	7 902 040	4 520	
		графит	7 902 057	4 740	
	Глазурь:	каштан	7 902 006	4 520	
		красный бук	7 902 011	4 740	
		глубокий черный	7 902 014	4 520	
 <p>Центральная коньковая черепица Саттель (Н) на поддоне 150 шт.</p>		натуральный красный	7 906 100	1 550	
	Ангоб:	медный	7 906 103	1 100	
		тёмно-коричневый	7 906 101	2 420	
		антрацит	7 906 108	1 550	
		красная лава	7 906 140	1 990	
		графит	7 906 157	2 420	
	Глазурь:	каштан	7 906 106	1 990	
		красный бук	7 906 111	1 990	
		глубокий черный	7 906 114	1 100	
 <p>Центральная коньковая черепица Саттель (Н) без муфт с зажимами (2 шт.) на поддоне 150 шт.</p>		натуральный красный	7 906 400	560	
	Ангоб:	медный	7 906 403	660	
		тёмно-коричневый	7 906 401	660	
		антрацит	7 906 408	660	
		красная лава	7 906 440	660	
		графит	7 906 457	1 600	
	Глазурь:	каштан	7 906 406	1 600	
		красный бук	7 906 411	660	
		глубокий черный	7 906 414	560	

**Вальмовая черепица
Саттель (Н)
с зажимами (3 шт.)**



	натуральный красный	7 995 100	5 510
Ангоб:	медный	7 995 103	5 510
	тёмно-коричневый	7 995 101	5 510
	антрацит	7 995 108	5 510
	красная лава	7 995 140	5 510
	графит	7 995 157	5 510
Глазурь:	каштан	7 995 106	5 510
	красный бук	7 995 111	5 510
	глубокий черный	7 995 114	5 510

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 48 шт.



	натуральный красный	7 811 400 / 7 810 100	1 380
Ангоб:	медный	7 811 403 / 7 810 103	1 220
	тёмно-коричневый	7 811 401 / 7 810 101	1 220
	антрацит (т)	7 811 421 / 7 810 121	1 380
	красная лава	7 811 440 / 7 810 140	1 380
	графит	7 811 457 / 7 810 157	1 220
	Глазурь:	каштан	7 811 406 / 7 810 106
красный бук		7 811 411 / 7 810 111	1 380
глубокий черный		7 811 419 / 7 810 119	1 660

Вентиляционная черепица

упаковка 7 шт.



	натуральный красный	7 809 500	380
Ангоб:	медный	7 809 503	380
	тёмно-коричневый	7 809 501	380
	антрацит (т)	7 809 521	380
	красная лава	7 809 540	490
	графит	7 809 557	380
Глазурь:	каштан	7 809 506	380
	красный бук	7 809 511	380
	глубокий черный	7 809 519	380

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



	натуральный красный	7 829 800	30 310
Ангоб:	медный	7 829 803	30 310
	тёмно-коричневый	7 829 801	30 310
	антрацит (т)	7 829 821	30 310
	красная лава	7 829 840	30 310
	графит	7 829 857	380
Глазурь:	каштан	7 829 806	30 310
	красный бук	7 829 811	30 310
	глубокий черный	7 829 819	30 310

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**

Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ



	натуральный красный	7 829 700	27 010
Ангоб:	медный	7 829 703	27 010
	тёмно-коричневый	7 829 701	27 010
	антрацит (т)	7 829 721	27 010
	красная лава	7 829 740	27 010
	графит	7 829 757	380
Глазурь:	каштан	7 829 706	27 010
	красный бук	7 829 711	27 010
	глубокий черный	7 829 719	27 010

**Скоба снегозадерживающая
для Рубина 11V**




	красный	515 103	130
	коричневый	515 101	130
	антрацит	515 102	130

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см





	красный	20 270
	тёмно-коричневый	21 880
	чёрный	21 880

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



	красный	22 270
	тёмно-коричневый	23 890
	чёрный	23 890

Аксессуары				
	Зажим для керамической коньковой черепицы	красный	47 004 536	33
		коричневый	47 004 535	33
		черный	47 004 533	33
	Противоветровой зажим для керамической черепицы 409 (95)	нержавеющая сталь	40 900 966	33

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Рубин 13V (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Рядовая черепица		цвет	Артикул	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м
Рядовая черепица расход: 12,3 - 13,5 шт./кв.м размер: 435x276 мм шаг обрешётки 330-360 мм на поддоне 288 шт.	Ангоб:	натуральный красный	8 200 100	145	1 784
		медный	8 200 103	145	1 784
		тёмно-коричневый (т)	8 200 131	159	1 956
		антрацит (т)	8 200 121	159	1 956
	Глазурь:	каштан	8 200 106	159	1 956
		тик (т)	8 200 146	188	2 312
		красная осень	8 200 116	176	2 165
		красный бук	8 200 111	176	2 165
		глубокий черный (т)	8 200 119	188	2 312
		королевский серый	8 200 149	176	2 165
	Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	8 200 148	159	1 956
		синий бриллиант	8 200 127	261	3 210
		зеленая ель	8 200 110	180	2 214
		черный бриллиант (т)	8 200 147	213	2 620
Фитинги					
Коньковая черепица Саттель (О) с зажимом (1 шт.) расход: 3 шт./пог.м на поддоне 150 шт.	Ангоб:	натуральный красный	7 011 109	670	
		медный	7 011 139	670	
		тёмно-коричневый (т)	7 700 931	670	
		антрацит (т)	7 700 921	670	
	Глазурь:	каштан	7 011 252	670	
		тик (т)	7 011 309	670	
		красная осень	7 011 123	820	
		красный бук	7 011 031	670	
		глубокий черный (т)	7 700 919	670	
		королевский серый	7 700 949	670	
	Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	7 700 948	670	
		синий бриллиант	7 700 927	1 100	
зеленая ель		7 071 207	820		
черный бриллиант (т)		7 700 947	820		
Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки					
Коньковый торцевой элемент (О)	Ангоб:	натуральный красный	7 011 148	1 320	
		медный	7 011 158	1 560	
		тёмно-коричневый	7 011 159	1 320	
		антрацит	7 011 168	1 320	
	Глазурь:	каштан	7 011 262	1 320	
		тик	7 011 407	1 320	
		красная осень	7 011 243	1 320	
		красный бук	7 011 424	1 320	
		глубокий черный	7 011 246	1 690	
		королевский серый	7 728 049	1 320	
	Топ-глазурь:	черный кристалл	7 011 244	1 320	
		синий бриллиант	7 728 027	1 560	
		зеленая ель	7 011 388	1 560	
		черный бриллиант	7 011 425	1 320	
Начальная коньковая черепица Саттель (О)	Ангоб:	натуральный красный	7 001 091	5 070	
		медный	7 001 093	5 070	
		тёмно-коричневый (т)	7 702 031	4 190	
		антрацит (т)	7 702 021	4 190	
	Глазурь:	каштан	7 011 254	5 070	
		тик (т)	7 702 046	4 190	
		красная осень	7 001 293	6 400	
		красный бук	7 001 153	5 070	
		глубокий черный (т)	7 702 019	4 190	
		королевский серый	7 702 049	4 190	
	Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	7 702 048	4 190	
		синий бриллиант	7 702 027	5 070	
зеленая ель		7 011 429	5 070		
черный бриллиант (т)		7 702 047	4 190		

**Центральная коньковая
черепица Саттель (О)**
на поддоне 150 шт.



	натуральный красный	7 001 790	640
Ангоб:	медный	7 001 793	640
	тёмно-коричневый (т)	7 706 131	640
	антрацит (т)	7 706 121	640
	Глазурь:	каштан	7 011 260
	тик (т)	7 706 146	750
	красная осень	7 001 783	910
	красный бук	7 001 788	640
	глубокий черный (т)	7 706 119	640
	королевский серый	7 706 149	690
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	7 706 148	640
	синий бриллиант	7 706 127	1 100
	зеленая ель	7 011 430	640
	черный бриллиант (т)	7 706 147	750

**Центральная коньковая
черепица Саттель (О)
без муфт
с зажимами (2 шт.)**
на поддоне 150 шт.



	натуральный красный	7 001 796	790
Ангоб:	медный	7 001 799	790
	тёмно-коричневый (т)	7 706 431	700
	антрацит (т)	7 706 421	700
	Глазурь:	каштан	7 011 261
	тик (т)	7 706 446	1 100
	красная осень	7 001 813	1 550
	красный бук	7 001 811	700
	глубокий черный (т)	7 706 419	700
	королевский серый	7 706 449	700
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	7 706 448	790
	синий бриллиант	7 706 427	2 090
	зеленая ель	7 011 431	1 550
	черный бриллиант (т)	7 706 447	790

**Вальмовая черепица
Саттель (О)
с зажимами (3 шт.)**



	натуральный красный	7 001 184	6 610
Ангоб:	медный	7 001 187	6 610
	тёмно-коричневый	7 001 185	6 610
	антрацит	7 001 188	6 610
	Глазурь:	каштан	7 011 267
	тик	7 011 412	6 610
	красная осень	7 001 173	6 610
	красный бук	7 001 154	6 610
	глубокий черный	7 795 114	6 610
	королевский серый	7 795 149	6 610
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 001 189	6 610
	синий бриллиант	7 795 127	6 610
	зеленая ель	7 011 395	6 610
	черный бриллиант	7 071 272	6 610

**Боковая черепица
правая / левая**
расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 48 шт.



	натуральный красный	8 210 000 / 8 210 100	740
Ангоб:	медный	8 210 003 / 8 210 103	740
	тёмно-коричневый (т)	8 210 031 / 8 210 131	740
	антрацит (т)	8 210 021 / 8 210 121	800
	Глазурь:	каштан	8 210 006 / 8 210 106
	тик (т)	8 210 046 / 8 210 146	800
	красная осень	8 210 016 / 8 210 116	800
	красный бук	8 210 011 / 8 210 111	800
	глубокий черный (т)	8 210 019 / 8 210 119	800
	королевский серый	8 210 049 / 8 210 149	800
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	8 210 048 / 8 210 148	940
	синий бриллиант	8 210 027 / 8 210 127	1 220
	зеленая ель	8 210 010 / 8 210 110	940
	черный бриллиант (т)	8 210 047 / 8 210 147	940

Вентиляционная черепица
на поддоне 120 шт.



	натуральный красный	8 209 500	620
Ангоб:	медный	8 209 506	620
	тёмно-коричневый (т)	8 209 531	620
	антрацит (т)	8 209 521	620
Глазурь:	каштан	8 209 546	770
	тик (т)	8 209 506	1 100
	красная осень	8 209 516	770
	красный бук	8 209 511	620
	глубокий черный (т)	8 209 519	620
	королевский серый	8 209 549	1 100
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	8 209 548	890
	синий бриллиант	8 209 527	890
	зеленая ель	8 209 510	1 100
	черный бриллиант (т)	8 209 547	620

Проходная черепица с вентиляционной насадкой



	натуральный красный	8 229 000	31 420
Ангоб:	медный	8 229 003	31 420
	тёмно-коричневый (т)	8 229 031	31 420
	антрацит (т)	8 229 021	31 420
Глазурь:	каштан	8 229 046	31 420
	тик (т)	8 229 006	31 420
	красная осень	8 229 016	31 420
	красный бук	8 229 011	31 420
	глубокий черный (т)	8 229 019	31 420
	королевский серый	8 229 049	31 420
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	8 229 048	31 420
	синий бриллиант	8 229 027	31 420
	зеленая ель	8 229 010	31 420
	черный бриллиант (т)	8 229 047	31 420

Проходная черепица с насадкой для антенны

Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ




	натуральный красный	8 229 100	27 550
Ангоб:	медный	8 229 103	27 550
	тёмно-коричневый (т)	8 229 131	27 550
	антрацит (т)	8 229 121	27 550
Глазурь:	каштан	8 229 146	27 550
	тик (т)	8 229 106	27 550
	красная осень	8 229 116	27 550
	красный бук	8 229 111	27 550
	глубокий черный (т)	8 229 119	27 550
	королевский серый	8 229 149	27 550
Топ-глазурь:	черный кристалл (т)	8 229 148	27 550
	синий бриллиант	8 229 127	27 550
	зеленая ель	8 229 110	27 550
	черный бриллиант (т)	8 229 147	27 550



Скоба снегозадерживающая для Рубина 13V

красный	557 103	130
коричневый	557 101	130
антрацит	557 102	130




Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



красный	20 270
тёмно-коричневый	21 880
чёрный	21 880



Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



красный	22 270
тёмно-коричневый	23 890
чёрный	23 890

Аксессуары



Зажим для керамической коньковой черепицы

красный	47 004 536	33
коричневый	47 004 535	33
черный	47 004 533	33



Противоветровой зажим для керамической черепицы 409 (75)

нержавеющая сталь	40 900 266	33
-------------------	------------	-----------












* РРЦ - рекомендуемая розничная цена
т - окрашено в массе

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Изумруд (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Рядовая черепица		цвет	Артикул	PPЦ* за шт.	PPЦ* за кв.м	
	Рядовая черепица	Ангоб:	антрацит	7 014 008	263	3 288
	расход: 12,5 - 14 шт./кв.м	Глазурь:	тик	7 014 002	238	2 975
	размер: 475x443 мм		каштан	7 014 006	271	3 388
	шаг обрешетки 165-185 мм на поддоне 192 шт.	Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 005	294	3 675
Фитинги						
	Коньковая черепица	Ангоб:	антрацит	7 014 038	660	
	Лайн N с зажимом (1 шт.)	Глазурь:	тик	7 014 032	750	
	расход: 3 шт./пог.м		каштан	7 014 036	750	
	на поддоне 96 шт.	Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 035	810	
Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки						
	Коньковый торцевой элемент (O)	Ангоб:	антрацит	7 011 168	1 500	
		Глазурь:	тик	7 011 407	1 380	
			каштан	7 011 262	1 380	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 011 244	1 270	
	Начальная коньковая черепица Лайн N	Ангоб:	антрацит	7 014 128	4 960	
		Глазурь:	тик	7 014 122	4 960	
			каштан	7 014 125	4 960	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 126	4 960	
	Центральная коньковая черепица Лайн N	Ангоб:	антрацит	7 014 148	720	
		Глазурь:	тик	7 014 142	770	
			каштан	7 014 145	720	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 146	1 050	
	Вальмовая черепица Лайн N	Ангоб:	антрацит	7 796 108	6 070	
		Глазурь:	тик	7 796 102	6 070	
			каштан	7 796 106	6 070	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 796 105	6 070	
	Боковая черепица правая / левая	Ангоб:	антрацит	7 014 098 / 7 014 088	990	
	расход: 2,8 шт./пог.м	Глазурь:	тик	7 014 092 / 7 014 082	1 100	
	на поддоне 32 шт.		каштан	7 014 096 / 7 014 086	820	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 095 / 7 014 085	1 100	
	Подконьковая черепица	Ангоб:	антрацит	7 014 068	490	
	расход: 2,3 шт./пог.м	Глазурь:	тик	7 014 062	490	
	на поддоне 96 шт.		каштан	7 014 066	890	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 065	610	
	Боковая подконьковая черепица правая / левая	Ангоб:	антрацит	7 014 028 / 7 014 048	3 310	
		Глазурь:	тик	7 014 022 / 7 014 042	2 760	
			каштан	7 014 026 / 7 014 046	3 860	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 025 / 7 014 045	3 860	
	Свесовая черепица	Ангоб:	антрацит	7 014 058	560	
	расход: 2,3 шт./пог.м	Глазурь:	тик	7 014 052	720	
	на поддоне 96 шт.		каштан	7 014 056	560	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 055	560	
	Вентиляционная черепица	Ангоб:	антрацит	7 014 078	4 410	
	на поддоне 12 шт.	Глазурь:	тик	7 014 072	4 410	
			каштан	7 014 076	4 410	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 075	3 420	



**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**

Ангоб:	антрацит	7 014 158	37 470
Глазурь:	тик	7 014 152	37 470
	каштан	7 014 155	37 470
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 156	37 470




**Проходная черепица с
насадкой для антенны**
Материал: Черепица - керамика,
насадка - ПВХ

Ангоб:	антрацит	7 014 168	33 620
Глазурь:	тик	7 014 162	33 620
	каштан	7 014 165	33 620
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 014 166	33 620




Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



чёрный	21 880
коричневый	21 880

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



чёрный	23 890
коричневый	23 890

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

красный	47 004 536	33
коричневый	47 004 535	33
черный	47 004 533	33



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 473**

нержавеющая сталь	47 300 464	33
-------------------	------------	-----------

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Керамическая черепица BRAAS

Модель: Опал (Германия)

Все цены указаны в рублях с учетом НДС



Рядовая черепица		цвет	Артикул	РРЦ* за шт.	РРЦ* за кв.м	
Рядовая черепица расход: 33,7 - 38,3 шт./кв.м размер: 380x180 мм шаг обрешётки: двойная укладка 145-165 мм корончатая укладка 290-330 мм на поддоне 504 шт.		натуральный красный	7 081 100	93	3 134	
	Ангоб:	медный	7 081 103	97	3 269	
		тёмно-коричневый	7 081 101	117	3 943	
		антрацит	7 081 108	97	3 269	
		красное пламя	8 000 130	93	3 134	
	Глазурь:	тик	7 081 042	117	3 943	
		каштан	7 081 095	105	3 539	
		красная осень	8 000 116	123	4 145	
		красный бук	7 081 031	105	3 539	
		глубокий черный	8 000 114	109	3 673	
		королевский серый	8 000 149	117	3 943	
		Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 094	93	3 134
	зеленая ель		7 081 090	137	4 617	
	черный бриллиант		8 000 117	123	4 145	
	Фитинги					
Коньковая черепица Кониш (НО) с зажимом (1 шт.) расход: 2,6 шт./пог.м на поддоне 120 шт.		натуральный красный	7 011 110	620		
	Ангоб:	медный	7 011 113	620		
		тёмно-коричневый	7 011 111	560		
		антрацит	7 011 114	620		
		красное пламя	8 001 130	700		
	Глазурь:	тик	7 011 308	620		
		каштан	7 011 253	620		
		красная осень	7 701 116	560		
		красный бук	7 011 301	560		
		глубокий черный	7 701 114	620		
		королевский серый	7 701 149	560		
	Топ-глазурь:	черный кристалл	7 001 115	700		
		зеленая ель	7 011 394	620		
		черный бриллиант	7 011 354	770		
	Реализуется только с аэроэлементом конька/хребта и креплением коньковой / хребтовой обрешетки					
Коньковый торцевой элемент (О)		натуральный красный	7 011 148	1 220		
	Ангоб:	медный	7 011 158	1 430		
		тёмно-коричневый	7 011 159	1 220		
		антрацит	7 011 168	1 430		
		тик	7 011 407	1 220		
	Глазурь:	каштан	7 011 262	1 220		
		красная осень	7 011 243	1 220		
		красный бук	7 011 424	1 220		
		глубокий черный	7 011 246	1 660		
		королевский серый	7 728 049	1 220		
		черный кристалл	7 011 244	1 220		
	Топ-глазурь:	зеленая ель	7 011 388	1 430		
		черный бриллиант	7 011 425	1 220		
		Начальная коньковая черепица Кониш (НО)				
			натуральный красный	7 001 081	3 750	
Ангоб:		медный	7 001 083	3 750		
		тёмно-коричневый	7 001 082	3 750		
		антрацит	7 001 085	3 750		
		красное пламя	7 702 130	3 750		
Глазурь:		тик	7 011 401	3 750		
		каштан	7 011 256	3 750		
		красная осень	7 702 116	3 750		
		красный бук	7 011 355	3 750		
		глубокий черный	7 702 114	3 750		
		королевский серый	7 702 149	3 750		
Топ-глазурь:		черный кристалл	7 001 146	3 750		
		зеленая ель	7 011 427	3 750		
		черный бриллиант	7 011 353	3 750		

**Центральная коньковая
черепица Кониш (НО)**

на поддоне 120 шт.




	натуральный красный	7 001 850	640
Ангоб:	медный	7 001 853	640
	тёмно-коричневый	7 001 851	440
	антрацит	7 001 854	660
	красное пламя	8 006 230	440
Глазурь:	тик	7 001 857	640
	каштан	7 001 856	660
	красная осень	7 706 216	440
	красный бук	7 001 860	440
	глубокий черный	7 706 214	640
	королевский серый	7 706 249	440
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 001 855	770
	зеленая ель	7 011 210	770
	черный бриллиант	7 001 712	770

**Вальмовая черепица
Кониш (НО)
с зажимами (3 шт.)**



	натуральный красный	7 001 175	5 730
Ангоб:	медный	7 001 178	5 730
	тёмно-коричневый	7 001 176	5 730
	антрацит	7 001 179	5 730
	красное пламя	8 095 230	5 730
Глазурь:	тик	7 011 413	5 730
	каштан	7 011 268	5 730
	красная осень	7 795 216	5 730
	красный бук	7 001 193	5 730
	глубокий черный	7 795 214	5 730
	королевский серый	7 795 249	5 730
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 001 183	5 730
	зеленая ель	7 011 396	5 730
	черный бриллиант	7 071 312	5 730

Подконьковая черепица



	натуральный красный	7 081 500	160
Ангоб:	медный	7 081 503	160
	тёмно-коричневый	7 081 501	160
	антрацит	7 081 504	200
	красное пламя	8 000 430	200
Глазурь:	тик	7 081 510	200
	каштан	7 081 508	220
	красная осень	8 800 416	270
	красный бук	7 081 493	270
	глубокий черный	8 000 414	320
	королевский серый	8 000 449	270
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 506	270
	зеленая ель	7 081 499	270
	черный бриллиант	8 000 417	270

**Боковая черепица
правая / левая**

расход: 3 шт./пог.м
на поддоне 120 шт.




	натуральный красный	7 081 600 / 7 081 700	640	
Ангоб:	медный	7 081 603 / 7 081 703	640	
	тёмно-коричневый	7 081 601 / 7 081 701	640	
	антрацит	7 081 604 / 7 081 704	640	
	красное пламя	8 010 030 / 8 010 130	640	
	Глазурь:	тик	7 081 607 / 7 081 707	640
		каштан	7 081 606 / 7 081 706	640
красная осень		8 010 016 / 8 010 116	640	
красный бук		7 081 612 / 7 081 712	640	
глубокий черный		8 010 014 / 8 010 114	640	
королевский серый		8 010 049 / 8 010 149	750	
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 605 / 7 081 705	750	
	зеленая ель	7 081 620 / 7 081 630	750	
		8 010 017 /		
	черный бриллиант	8 010 117	750	

Вентиляционная черепица
на поддоне 504 шт.



	натуральный красный	7 081 650	220
Ангоб:	медный	7 081 661	300
	тёмно-коричневый	7 081 651	220
	антрацит	7 081 654	260
	красное пламя	8 018 630	260
Глазурь:	тик	7 081 658	260
	каштан	7 081 656	340
	красная осень	8 018 616	260
	красный бук	7 081 652	260
	глубокий черный	8 018 614	220
	королевский серый	8 018 649	260
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 655	260
	зеленая ель	8 018 617	400
	черный бриллиант	8 018 610	260

Свесовая черепица
расход: 5,6 шт/пог.м
на поддоне 504 шт.




	натуральный красный	7 081 400	160
Ангоб:	медный	7 081 403	160
	тёмно-коричневый	7 081 401	160
	антрацит	7 081 404	210
	красное пламя	8 000 530	210
Глазурь:	тик	7 081 409	210
	каштан	7 081 407	250
	красная осень	8 000 516	250
	красный бук	7 081 416	250
	глубокий черный	8 000 514	210
	королевский серый	8 000 549	210
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 405	210
	зеленая ель	7 081 390	210
	черный бриллиант	8 000 517	210

**Проходная черепица с
вентиляционной
насадкой**



	натуральный красный	7 081 910	30 310
Ангоб:	медный	7 081 913	30 310
	тёмно-коричневый	7 081 911	30 310
	антрацит	7 081 914	30 310
	красное пламя	8 029 030	30 310
Глазурь:	тик	7 081 917	30 310
	каштан	7 081 916	30 310
	красная осень	8 029 016	30 310
	красный бук	7 081 912	30 310
	глубокий черный	8 029 014	30 310
	королевский серый	8 029 049	30 310
Топ-глазурь:	черный кристалл	7 081 915	30 310
	зеленая ель	7 081 918	30 310
	черный бриллиант	8 029 017	30 310

**Проходная черепица с
насадкой для антенны**
Материал: Черепица - керамика,
Насадка - ПВХ




	натуральный красный	7 081 930	27 010
Ангоб:	медный	7 081 933	27 010
	тёмно-коричневый	7 081 931	27 010
	антрацит	7 081 934	27 010
	красное пламя	8 029 130	27 010
Глазурь:	тик	7 081 937	27 010
	каштан	7 081 936	27 010
	красная осень	8 029 116	27 010
	красный бук	7 081 932	27 010
	глубокий черный	8 029 114	27 010
	королевский серый	8 029 149	27 010
Топ-глазурь:	черный кристалл	8 029 114	27 010
	зеленая ель	7 081 948	27 010
	черный бриллиант	8 029 117	27 010



Скоба снегозадерживающая плоская

	красный	553 503	73
	коричневый	553 501	73
	черный	553 502	73



Комплект безопасной подножки 41 x 25 см

	красный	20 270
	тёмно-коричневый	21 880
	чёрный	21 880



Комплект безопасной подножки 88 x 25 см

	красный	22 270
	тёмно-коричневый	23 890
	чёрный	23 890

Аксессуары



**Зажим для керамической
коньковой черепицы**

красный	47 004 536	33
коричневый	47 004 535	33
черный	47 004 533	33



**Противоветровой зажим
для керамической черепицы 415**











оцинкованная сталь	415 с 0972	36
--------------------	------------	-----------

* РРЦ - рекомендуемая розничная цена

Декоративные элементы



Все цены указаны в рублях с учетом НДС

	Наименование	Вес в кг	Цвет							РРЦ* за шт.
			Красный	Тёмно-коричневый	Белый	Медный	Чёрный	Каштан	Белая или синяя одежда	
Декоративные элементы на конёк										
	Кровельный петух для цементно-песчаной черепицы, 50 см <i>В наличии на складе</i>	7,5								29 453
	Петух, 28 см	2,3								25 934
										30 906
	Петух, 48 см	6,8								45 441
										55 233
	Голубка, 20 см	2,6								32 436
	Кот, 25 см	4,2								45 441
										56 840
	Беркут, 43 см	10,0								87 669
	Сова, 40 см	10,5								129 591
	Лошадь, 52 см	9,0								63 342
	Лиса, 52 см	5,0								56 840
	Лунатик, 48 см	9,0								56 840